


Zadellibel *Anax ephippiger*


Verspreiding en trend

De Zadellibel is een voornamelijk Afrikaanse soort die zich in sommige jaren in Zuid- en soms zelfs Midden-Europa voortplant. De dieren kunnen over grote afstanden zwerven en duiken in sommige jaren over geheel Europa op. Na de eerste Nederlandse waarneming in 1995 is de Zadellibel nog vier keer waargenomen. De waarnemingen komen allemaal uit de vroege zomer met uitzondering van een waarneming van Schiermonnikoog. Dit exemplaar is zittend gezien en de beschrijving maakt het niet mogelijk om met zekerheid de Zuidelijke Keizerlibel (*Anax parthenope*) uit te sluiten. Gezien de datum is deze waarneming toch als Zadellibel in het bestand opgenomen.

Naast de waarnemingen die goed ondersteund zijn door bewijs zijn er nog enkele waarvan het bewijs door de CWNO als onvoldoende is beoordeeld. De Zadellibel is één van de zeldzaamste Nederlandse soorten. Het is daarom van belang zorgvuldig de kenmerken ten opzichte van de Zuidelijke keizerlibel te controleren en te noteren.



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.

Zekere Nederlandse waarnemingen

Noord Brabant: 15-16 juli 1995, Budel Dorplein, 2 mannetjes

Zuid-Holland: 7 juni 1996, Meijendel, 1 (geslacht onbepaald)

Noord-Holland: 29 mei 2000, Alkmaar, 1 vrouwtje

Friesland: 18 november 2003, Schiermonnikoog, Karrepad, Klein Zwitserland, 1 (geslacht onbepaald)

Utrecht: 17 juni 2007, Zeist, 1 vrouwtje

Foto: R. Ketelaar



Het zadel van de Zadellibel *Anax ephippiger*.